


## HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn Europe Multilingual

Hersteller	HP INC.	
Hersteller Art.Nr.	CF066A#B19	

### Produktbeschreibung

Für umfangreiche Druckaufträge auf zahlreichen Papierformaten – bis zu A3 – mit einer maximalen Kapazität von 4.600 Blatt. Vorschau und Bearbeitung von Scan-Aufträgen über das farbige Touchscreen-Display; Zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien; Schutz vertraulicher Unternehmensdaten.

### Kaufargumente

- **Genau die Leistung, die Sie brauchen**  
Senkung des Energieverbrauchs mit HP Auto-On/Auto-Off Technologie.
- **Drucken im Handumdrehen, anhaltende Einsparungen**  
Dank der Instant-on-Technologie kann sofort gedruckt werden.
- **Mobiles Drucken mit HP ePrint**  
Drucken Sie mit HP ePrint von unterwegs Fotos, Dokumente und vieles mehr.
- **Mobiles Drucken von überall**  
Drucken Sie drahtlos über Ihr mobiles Gerät – ohne Wi-Fi-Code oder Kennwort.

### Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Ausdrucke
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 20.000 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Hardware Integration Pocket, Foreign Interface Harness (FIH)
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa

### Speicher

Standardspeicher	1 GB
Max. unterstützter Speicher	1.5 GB

### Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 41 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%

Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Automatische Farbauswahl

## Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 41 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.

## Scannen

Scanelement	CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit

## Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	199 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 76.2 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 297 x 363 mm, 312 x 469.9 mm, 297 x 431 mm
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	4600 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 100 Blatt Größe: 68 x 148 mm - A3 (297 x 420 mm) Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 312 x 469.9 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 363 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 431 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 41 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex

Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A3) - S/W, Normal  
 Kopieren: bis zu 41 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal  
 Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w  
 Scannen: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe  
 Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex  
 Scannen: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex

## Verbindungen

Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB host - 4-polig USB Typ A 2 x USB-Host (intern) 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
----------------	---

Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP1 oder höher, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition
-----------------------------	--

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin
----------------------	--

## Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
----------------------------	-----------------------------

Stromverbrauch bei Betrieb	890 Watt
----------------------------	----------

Stromverbrauch im Standby-Modus	39 Watt
---------------------------------	---------

Stromverbrauch im Schlafmodus	6.5 Watt
-------------------------------	----------

## Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten
----------------------------------	--

Kompatible Standards	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-256, IEC 60825-1, EN 60825-1
----------------------	---

## Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
------------------	--------------

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

## Abmessungen und Gewicht

Breite	61.4 cm
--------	---------

Tiefe	64.9 cm
-------	---------

Höhe	60.9 cm
------	---------

Gewicht	54.11 kg
---------	----------

## Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	83.2 cm
-----------------	---------

Transporttiefe	76 cm
----------------	-------

Transporthöhe	74.5 cm
---------------	---------

Transportgewicht	68.6 kg
------------------	---------

## Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	54 dBA (in Betrieb)
---------------	---------------------

Min Betriebstemperatur	10 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
-------------------------	---------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%

---

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.