

# **Portfolio Guide**

## **SIDM**

2016


# 9-Pin SIDM

ML1120  
ML280 Elite  
ML3320/21  
ML5520/21  
ML5720/21  
ML3410  
ML4410


## OKI ML11er Serie

### ML1120eco


- 375 cps (10 cpi)
- 5 Nutzen
- 80 Spalten
- USB, Parallel und RS232 Schnittstellen im Standard
- Farbbandreichweite von 4 Millionen Zeichen
- MTBF von 10.000 Stunden



Kleine Stellfläche  
von 150x349x232  
mm (HxBxT)



Halbautomatischer  
Papiereinzug,  
Papierparkfunktion,  
hinterer Schub-  
traktor mit  
niedriger Abriss-  
kante



Vielseitige  
Papierhandhabung  
– oberer Friktions-  
und  
unterer/hinterer  
Traktoreinzug

## OKI ML280 Elite Serie


### ML280P Elite

- 375 cps (11 cpi)
- 4 Nutzen
- 80 Spalten
- USB und parallele Schnittstelle im Standard
- Farbband für 3 Millionen Zeichen
- MTBF von 20.000 Stunden


### ML280S Elite

Unterschied:

- Serielle Schnittstelle



halbautomatischer  
Papiereinzug,  
Papierparkfunktion,  
hinterer Schub-  
traktor mit  
niedriger Abriss-  
kante



Vielseitige  
Papierhandhabung  
– oberer Friktions-  
und  
unterer/hinterer  
Traktoreinzug


## OKI ML33er Serie

### ML3320eco


- 435 cps (12 cpi)
- 5 Nutzen
- 80 Spalten
- USB und parallele Schnittstelle im Standard
- Farbband für 3 Millionen Zeichen
- MTBF von 10.000 Stunden

### ML3321eco

- Unterschied:
- 136 Spalten




Halbautomatischer  
Papiereinzug,  
Papierparkfunktion,  
hinterer Schub-  
traktor mit  
niedriger Abriss-  
kante



Vielseitige obere,  
untere und hintere  
Papierzuführung

rem dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit  
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
ipsum dolor sit amet, consectetur  
ipsum dolor sit amet, consectetur  
ipsum dolor sit amet, cons  
rem ipsum dolor sit am  
orem ipsum dolc  
orem ipsum  
orem ipsu  
orem id

Integrierte Fonts:  
Utility, High Speed  
Draft, NLQ-Courier  
(skalierbar), NLQ-  
Gothic (skalierbar)  
OCR-B und  
Barcodes



Optionale  
Netzwerkkarte und  
RS232 Schnittstelle

Erste druckbare  
Linie ab 0,5 mm


## OKI ML55er Serie

### ML5520eco


- 570 cps (12 cpi)
- 6 Nutzen
- 80 Spalten
- USB und parallele Schnittstelle im Standard
- Farbband für 4 Millionen Zeichen
- MTBF von 20.000 Stunden

### ML5521eco

- Unterschied:
- 136 Spalten




Halbautomatischer Papiereinzug, Papierparkfunktion, hinterer Schubtraktor mit niedriger Abrisskante



Vielseitige obere, untere und hintere Papierzuführung

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit  
 ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
 ipsum dolor sit amet, consectetur  
 ipsum dolor sit amet, consectetur  
 ipsum dolor sit amet, cons  
 rem ipsum dolor sit am  
 orem ipsum dolc  
 orem ipsum  
 .orem ipsu  
 .orem id

Integrierte Fonts:  
 Utility, High Speed  
 Draft, NLQ-Courier  
 (skalierbar), NLQ-  
 Gothic (skalierbar)  
 OCR-B und  
 Barcodes



Optionale  
 Netzwerkkarte und  
 RS232 Schnittstelle

Erste druckbare  
 Linie ab 0,5 mm

## OKI ML57er Serie


### ML5720eco

- 700 cps (12 cpi)
- 7 Nutzen
- 80 Spalten
- USB und parallele Schnittstelle im Standard
- Farbband für 8 Millionen Zeichen
- MTBF von 25.000 Stunden


### ML5721eco

Unterschied:

- 136 Spalten
- Farbband für 13 Millionen Zeichen




Halbautomatischer Papiereinzug, Papierparkfunktion, hinterer Schubtraktor mit niedriger Abrisskante



Vielseitige obere, untere und hintere Papierzuführung  
Austauschbare Traktoreinheit – vordere oder hintere Zugposition



Niedriger Energieverbrauch von 52 W im Draftmodus und 1,5 W im Ruhemodus




Optionale Netzwerkkarte und RS232 Schnittstelle

Erste druckbare Linie ab 0,5 mm bei Einzelblättern und 2,12 mm bei Endlospapier


## OKI ML34er Serie

### ML3410 I/E

- 550 cps (10/12 cpi)
- 8 Nutzen
- 136 Spalten
- Parallele und RS232 Schnittstelle im Standard
- Farbband für 10 Millionen Zeichen
- MTBF von 8.000 Stunden



halbautomatischer  
Papiereinzug,  
Papierparkfunktion,  
hinterer Schub-  
traktor mit  
niedriger Abriss-  
kante




Vielseitige obere,  
untere und hintere  
Papierzuführung  
(optionaler  
Traktor)



Small text sample showing various font styles and characters, including standard text and barcodes.

Integrierte Fonts:  
Utility, High Speed  
Draft, NLQ-Courier,  
NLQ-Gothic, OCR-B  
und Barcodes



Optionaler Zug-  
und Schubtraktor  
für schwere Medien


Erste druckbare  
Linie ab 2,12 mm




## OKI ML44er Serie

### ML4410

- 1.066 cps (alle cpi)
- 10 Nutzen
- 136 Spalten
- Parallele und RS232 Schnittstelle im Standard
- Farbband für 15 Millionen Zeichen
- MTBF von 12.000 Stunden



Automatischer Einzug, Papierparkfunktion, Schubtraktoren hinten, gerade Schubtraktoren vorn



automatischer Spaltenanzeigerhebel, automatische Papierstärken-einstellung, Papierlauf über Software auswählbar

Erste druckbare Linie ab 8,9 mm bei Endlospapier



rem dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit  
 rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
 rem ipsum dolor sit amet, consectetur  
 rem ipsum dolor sit amet, cons  
 rem ipsum dolor sit am  
 orem ipsum dolc  
 orem ipsum  
 .orem ipsu  
 .orem id

Integrierte Fonts:  
 Utility, High Speed  
 Draft, NLQ-Courier  
 (skalierbar), NLQ-  
 Gothic (skalierbar),  
 OCR-B und  
 Barcodes


# 24-Pin SIDM

ML1190  
ML3390/91  
ML5590/91  
ML5790/91  
ML395B  
ML5100FB  
ML6300FB-SC


## OKI ML11er Serie

### ML1190eco


- 333 cps (10 cpi)
- 5 Nutzen
- 80 Spalten
- USB, Parallel und RS232 Schnittstellen im Standard
- Farbbandreichweite von 4 Millionen Zeichen
- MTBF von 10.000 Stunden



Kleine Stellfläche  
von 150x349x232  
mm (HxBxT)



Halbautomatischer  
Papiereinzug,  
Papierparkfunktion,  
hinterer Schub-  
traktor mit  
niedriger Abriss-  
kante



Vielseitige  
Papierhandhabung  
– oberer Friktions-  
und  
unterer/hinterer  
Traktoreinzug


## OKI ML33er Serie

### ML3390eco


- 390 cps (12 cpi)
- 5 Nutzen
- 80 Spalten
- USB und parallele Schnittstelle im Standard
- Farbband für 2 Millionen Zeichen
- MTBF von 10.000 Stunden

### ML3391eco

- Unterschied:
- 136 Spalten




Halbautomatischer Papiereinzug, Papierparkfunktion, hinterer Schubtraktor mit niedriger Abrisskante



Vielseitige obere, untere und hintere Papierzuführung

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit  
 ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
 ipsum dolor sit amet, consectetur  
 ipsum dolor sit amet, consect  
 ipsum dolor sit amet, cons  
 rem ipsum dolor sit am  
 orem ipsum dolc  
 orem ipsum  
 .orem ipsu  
 .orem id

Integrierte Fonts:  
 Utility, High Speed  
 Draft, NLQ-Courier  
 (skalierbar), NLQ-  
 Gothic (skalierbar)  
 OCR-B und  
 Barcodes



Optionale  
 Netzwerkkarte und  
 RS232 Schnittstelle


## OKI ML55er Serie

### ML5590eco


- 420 cps (12 cpi)
- 6 Nutzen
- 80 Spalten
- USB und parallele Schnittstelle im Standard
- Farbband für 4 Millionen Zeichen
- MTBF von 20.000 Stunden

### ML5591eco

- Unterschied:
- 136 Spalten




Halbautomatischer Papiereinzug, Papierparkfunktion, hinterer Schubtraktor mit niedriger Abrisskante



Vielseitige obere, untere und hintere Papierzuführung

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit  
 ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
 ipsum dolor sit amet, consectetur  
 ipsum dolor sit amet, consect  
 ipsum dolor sit amet, cons  
 rem ipsum dolor sit am  
 orem ipsum dolc  
 orem ipsum  
 .orem ipsu  
 .orem id

Integrierte Fonts:  
 Utility, High Speed  
 Draft, NLQ-Courier  
 (skalierbar), NLQ-  
 Gothic (skalierbar)  
 OCR-B und  
 Barcodes



Optionale  
 Netzwerkkarte und  
 RS232 Schnittstelle


## OKI ML57er Serie

### ML5790eco


- 576 cps (12 cpi)
- 7 Nutzen
- 80 Spalten
- USB und parallele Schnittstelle im Standard
- Farbband für 8 Millionen Zeichen
- MTBF von 25.000 Stunden

### ML5791eco

- Unterschied:
- 136 Spalten
  - Farbband für 13 Millionen Zeichen




Halbautomatischer Papiereinzug, Papierparkfunktion, hinterer Schubtraktor mit niedriger Abrisskante



Vielseitige obere, untere und hintere Papierzuführung  
Austauschbare Traktoreinheit – vordere oder hintere Zugposition

rem dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit  
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
ipsum dolor sit amet, consectetur  
ipsum dolor sit amet, consect  
rem ipsum dolor sit am  
orem ipsum dolc  
orem ipsum  
orem ipsu  
orem ip

Integrierte Fonts:  
Draft, HSD, Courier  
(Scalable), Roman  
(Scalable), Swiss  
(Scalable),  
Prestige, Gothic,  
Swiss Bold, Orator,  
OCR-A, OCR-B &  
Barcodes



Optionale  
Netzwerkkarte und  
RS232 Schnittstelle




Niedriger  
Energieverbrauch  
von 52 W im  
Draftmodus und  
1,5 W im  
Ruhemodus


## OKI ML39er Serie

### ML395B

- 550 cps (10/12 cpi)
- 8 Nutzen
- 136 Spalten
- Parallele und RS232 Schnittstelle im Standard
- Farbband für 10 Millionen Zeichen
- MTBF von 8.000 Stunden



Halbautomatischer  
Papierinzug,  
Papierparkfunktion,  
hinterer Schub-  
traktor mit  
niedriger Abriss-  
kante




Vielseitige obere,  
untere und hintere  
Papierzuführung



Small text sample showing various font styles and characters, including standard text and a barcode-like pattern.

Integrierte Fonts:  
Utility, High Speed  
Draft, NLQ-Courier,  
NLQ-Gothic, OCR-B  
und Barcodes



Optionaler Zug-  
und Schubtraktor  
für schwere Medien

Erste druckbare  
Linie ab 2,12 mm






## OKI ML63er Serie

### ML6300FB-SC

- 450 cps (15 cpi)
- 6 Nutzen
- 106 Spalten
- Parallele und USB Schnittstelle im Standard
- Farbband für 4 Millionen Zeichen
- MTBF von 12.000 Stunden



Halbautomatischer Einzelblatteinzug, Papierparkfunktion, niedrige Abrisskante, hinterer Schub-traktor




Vielseitige vordere Friktionszuführung und hinterer Traktor



rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...  
 rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...

Integrierte Fonts:  
 Utility, HSD,  
 Courier, Roman,  
 Swiss, Prestige,  
 Gothic, Swiss Bold,  
 Orator, OCR-A,  
 OCR-B & Barcodes



Korrigiert automatisch Papierschrägstellungen  
 Erstastet automatisch die Papierbreite und lädt Papier an jeder Position im Druckbereich  
 Automatischer Auswurf des fertigen Ausdrucks